

































**Indice secondo DIN/ISO**

DIN/ISO	Denominazione	ISO	Materiale / Pagina catalogo												
			St	vz	vzg	tzn	Zl	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS		
Din 1	 Spine coniche STI-KGL	2339**	•						• (A1)						
Din 7	 Spine cilindriche STI-ZYL	2338**	•						• (A1)	•					
Din 84	 Viti a testa cilindrica con intaglio SHR-ZYL	1207***	•	•	•				•	•		•			•
Din 85	 Viti a testa piatta SHR-FL.KPF	1580***	•	•					•	•					•
Din 93	 Rondelle con linguetta Forma A	°	•						•	•					
Din 94	 Copiglie	1234**		•	•				•	•					
Din 95	 Viti per legno a testa svasata con calotta con intaglio SHR-LISE			•					•	•		•			
Din 96	 Viti per legno a testa bombata con intaglio SHR-HRD			•					•	•		•			
Din 97	 Viti per legno a testa svasata con intaglio SHR-SE			•					•	•		•			
Din 125	 Rondelle A	7089**	•	•	•	•	•	•	•	•					
Din 125	 Rondelle B	7090**	•	•	•							•			
Din 126	 Rondelle	7091*	•	•											
Din 127	 Anelli elastici A	°	•	•	•										
Din 127	 Anelli elastici B	°	•	•				•		•	•				
Din 128	 Anelli elastici A	°	•	•	•				•	•					
Din 134	 Rondelle	°	•	•											

\*) DIN: ISO/EN identico = sostituibile, \*\*) DIN: ISO/EN completamente sostituibile, \*\*\*) DIN: ISO/EN variazioni di quota/forma, °) ritirato senza ricambi, H = Phillips, Z = Pozidriv, TX = con incavo esagonale

















**Indice secondo DIN/ISO**

DIN/ISO	Denominazione	ISO	Materiale / Pagina catalogo												
			St	vz	vzg	tzr	Zl	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS		
Din 137	 Rondelle elastiche A	°	•	•	•				•						
Din 137	 Rondelle elastiche B	°	•	•	•				•	•					
Din 315	 Dadi ad alette		•	•								•			
Din 316	 Viti ad alette SHR-FLG			•					•	•					
Din 319	 Manopola sferica														•
Din 404	 Vite a testa tonda con fori a croce con intaglio								•	(A1)					
Din 417	 Spine filettate con intaglio e perni STI-ZPF	7435*	•						•						
Din 427	 Prigionieri con intaglio SHR-SHA	2342*	•							•					
Din 431	 Dadi per tubi MU-RO.GWD		•						•	•					
Din 432	 Rondelle	°	•						•	•					
Din 433	 Rondelle	7092**	•	•	•				•	•					
Din 434	 Rondelle per supporto a U		•	•		•			•	•					
Din 435	 Rondelle per doppia T-Supporto		•	•		•			•	•					
Din 436	 Rondelle		•	•					•	•					
Din 439	 Dadi esagonali MU-6kt	4035*** 8675***	•	•	•				•	•		•			
Din 440	 Rondelle R	7094*	•	•	•				•	•					

\*) DIN: ISO/EN identico = sostituibile, \*\*) DIN: ISO/EN completamente sostituibile, \*\*\*) DIN: ISO/EN variazioni di quota/forma,

°) ritirato senza ricambi, H = Phillips, Z = Pozidriv, TX = con incavo esagonale

















**Indice secondo DIN/ISO**

DIN/ISO	Denominazione	ISO	Materiale / Pagina catalogo												
			St	vz	vzg	tzn	ZI	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS		
Din 442	 Coperchio di chiusura		•												
Din 443	 Coperchio di chiusura B		•												
Din 444	 Bulloni a occhio A SHR-AUG		•	•											
Din 444	 Bulloni a occhio B SHR-AUG		•	•					•	•					
Din 462	 Rondelle		•												
Din 463	 Rondelle	°	•						•	•					
Din 464	 Viti a testa zigrinata SHR-RDL		•	•					•						
Din 465	 Viti a testa zigrinata SHR-RDL								•						
Din 466	 Dadi zigrinati MU-RDL		•	•					•						
Din 467	 Dadi zigrinati MU-RDL		•	•					•						
Din 470	 Rondelle di chiusura		•												
Din 471	 Anelli di sicurezza per alberi		•	•					•						
Din 472	 Anelli di sicurezza per foro		•						•						
Din 508	 Tasselli a T	299*	•												
Din 525	 Estremità saldate		•												
Din 546	 Dadi cilindrici con intagli MU-SZ		•						•	•					

\*) DIN: ISO/EN identico = sostituibile, \*\*) DIN: ISO/EN completamente sostituibile, \*\*\*) DIN: ISO/EN variazioni di quota/forma,

°) ritirato senza ricambi, H = Phillips, Z = Pozidriv, TX = con incavo esagonale
















**Indice secondo DIN/ISO**

DIN/ISO	Denominazione	ISO	Materiale / Pagina catalogo												
			St	vz	vzg	tzr	ZI	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS		
Din 551	 Spine filettate con intaglio ed estremità smussata STI-KEG.KUP	4766*	•						•	•					
Din 553	 Spine filettate con intaglio e punta STI-Spitze	7434*	•	•					•	•					
Din 555	 Dadi esagonali MU-6kt	4034***													•
Din 557	 Dadi quadrati MU-4kt			•	•				•	•					
Din 558	 Viti a testa esagonale SHR-6kt	4018***		•											
Din 562	 Dadi quadrati MU-4kt			•	•				•	•					
Din 571	 Viti per legno a testa esagonale SHR-6kt			•					•	•					
Din 580	 Viti ad anello SHR-RG		•	•					•	•					
Din 582	 Dadi ad anello MU-RG		•	•					•	•					
Din 601	 Viti a testa esagonale con dado SHR-6kt	4016***	•	•											
Din 603	 Viti con testa a calotta piatta SHR-FLRD.KPF		•	•	•				•	•					
Din 604	 Viti a testa svasata con nottolino SHR-SE.KPF	4034	•												
Din 609	 Viti esagonali calibrate SHR-6kt		•												
Din 610	 Viti esagonali calibrate SHR-6kt	°	•												
Din 653	 Vite a testa zigrinata SHR-RDL			•					•						
Din 660	 Chiodi a testa tonda	1051*	•						•	•	•		•		

\*) DIN: ISO/EN identico = sostituibile, \*\*) DIN: ISO/EN completamente sostituibile, \*\*\*) DIN: ISO/EN variazioni di quota/forma,
















°) ritirato senza ricambi, H = Phillips, Z = Pozidriv, TX = con incavo esagonale

**Indice secondo DIN/ISO**

DIN/ISO	Denominazione	ISO	Materiale / Pagina catalogo												
			St	vz	vzg	tzn	Zl	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS		
Din 661	 Chiodi a testa svasata	1051*	•						•		•				
Din 705	 Anelli di regolazione	°	•	•						• (A1)					
Din 835	 Viti prigioniere		•		•										
	SHR-STI														
DIN 906	 Tappi a vite		•	•	•					•	•				
Din 906	 Tappi a vite con filettatura gas Withworth		•	•	•					•	•				
Din 908	 Tappi a vite con filettatura metr. a passo fine		•	•	•						•				
Din 908	 Tappi a vite con filettatura gas		•	•	•					•	•				
Din 910	 Tappi a vite con filettatura metr. a passo fine		•	•	•					•	•		•		
Din 910	 Tappi a vite con filettatura gas		•	•	•					•	•		•		
Din 911	 Chiavi a forchetta esagonali	2936*	•												
Din 912	 Viti a testa cilindrica	4762*	•	•	•			•	•	•					
	SHR-ZYL														
Din 913	 Spine filettate	4026*	•	•						•	•				
	STI-KEG.KUP														
Din 914	 Spine filettate	4027*	•	•						•	•				
	STI-SP														
Din 915	 Spine filettate	4028*	•	•						•	•				
	SHR-ZPF														
Din 916	 Spine filettate	4029*	•	•						•	•				
	STI-REG.-Schneide														

















\*) DIN: ISO/EN identico = sostituibile, \*\*) DIN: ISO/EN completamente sostituibile, \*\*\*) DIN: ISO/EN variazioni di quota/forma, °) ritirato senza ricambi, H = Phillips, Z = Pozidriv, TX = con incavo esagonale

**Indice secondo DIN/ISO**

DIN/ISO	Denominazione	ISO	Materiale / Pagina catalogo											
			St	vz	vzg	tzn	Zl	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS	
Din 917	 Dadi ciechi MU-HUT		•	•						• (A1)	•	•		
Din 920	 Viti a testa piatta con intaglio SHR-FL.KPF								•					
Din 921	 Viti a testa piatta SHR-FL.KPF		•						• (A1)					
Din 923	 Viti a testa piatta con intaglio ed imbocco SHR-FL.KPF		•						• (A1)					
Din 928	 Dadi quadri saldati MU-SHWS-4kt		•						•	•				
Din 929	 Dadi saldati MU-SHWS-4kt		•						•	•				
Din 931	 Viti a testa esagonale con codolo SHR-6kt	4014***	•	•	•	•	•	•	•	•				
Din 933	 Viti a testa esagonale SHR-6kt	4017***	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
Din 934	 Dadi esagonali con filettatura metr. grossa MU-6kt	4032***	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Din 934	 Dadi esagonali con filettatura metr. a passo fine MU-6kt	8673***	•	•	•		•	•	•					
Din 934	 Dadi esagonali con filettatura metr. sinistrorsa MU-6kt		•	•					•	•				
Din 934	 Dadi esagonali con filettatura trapezia MU-6kt		•											
Din 935	 Dadi a corona con filettatura grossa MU-KRO		•	•					•	•				
Din 935	 Dadi a corona con filettatura a passo fine MU-KRO		•				•							
Din 936	 Dadi esagonali con filettatura metr. grossa, piatta MU-6kt	4035***	•	•	•				•					

















\*) DIN: ISO/EN identico = sostituibile, \*\*) DIN: ISO/EN completamente sostituibile, \*\*\*) DIN: ISO/EN variazioni di quota/forma, °) ritirato senza ricambi, H = Phillips, Z = Pozidriv, TX = con incavo esagonale

**Indice secondo DIN/ISO**

DIN/ISO	Denominazione	ISO	Materiale / Pagina catalogo												
			St	vz	vzg	tzn	Zl	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS		
Din 936	 Dadi esagonali con filettatura a passo fine, piatta MU-6kt	4035	•	•					•						
Din 938	 Viti prigioniere								•	•					
Din 939	 Viti prigioniere		•	•					•	•					
Din 960	 Viti a testa esagonale SHR-6kt	8765***	•	•				•							
Din 961	 Viti a testa esagonale SHR-6kt	8676***	•	•				•							
Din 963	 Viti a testa esagonale SHR-SE.KPF	2009***	•	•	•				•	•		•		•	
Din 964	 Viti a testa svasata con calotta SHR-LISE.KPF	2010***	•	•					•	•		•			
Din 965	 Viti a testa svasata SHR-SE.KPF	7046***	•	•	•				•	•					
Din 966	 Viti a testa svasata con calotta SHR-LISE.KPF	7047***	•	•	•				•	•					
Din 975	 Barre filettate con filettatura metr. GWD-STG.	976**	•	•		•			•	•		•		•	
Din 975	 Barre filettate con filettatura metr. a passo fine GWD-STG.	976**	•	•											
Din 975	 Barre filettate con filettatura trapezia. GWD-STG.		•												
Din 976	 Elementi filettati GWD-STK			•					•	•					
Din 979	 Dadi a corona con filettatura grossa MU-KRO	7038**	•												
Din 979	 Dadi a corona con filettatura a passo fine MU-KRO	7038**	•												
Din 980	 Dadi esagonali MU-6kt	V 10513***		•	•			•	•	•					

\*) DIN: ISO/EN identico = sostituibile, \*\*) DIN: ISO/EN completamente sostituibile, \*\*\*) DIN: ISO/EN variazioni di quota/forma, °) ritirato senza ricambi, H = Phillips, Z = Pozidriv, TX = con incavo esagonale

**Indice secondo DIN/ISO**
















DIN/ISO	Denominazione	ISO	Materiale / Pagina catalogo												
			St	vz	vzg	tzr	ZI	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS		
Din 982 	Dadi esagonali MU-6kt	7040 ***		•					•	•					
Din 985 	Dadi esagonali MU-6kt	10511 ***		•	•			•	•	•					
Din 986 	Dadi ciechi MU-HUT			•					•						
Din 988 	Rondelle di rasamento		•						•						
Din 988 	Rondelle di supporto		•												
Din 1052 	Rondelle								•	•					
Din 1434 	Bulloni a chiave			•	•										
Din 1440 	Rondelle	8738**	•	•	•				•	•					
Din 1441 	Rondelle		•	•					•						
Din 1471 	Spine coniche intagliate STI-KGL.KERB	8744**	•						• (A1)						
Din 1472 	Spine di registro intagliate STI-PA-KERB	8745**	•						• (A1)						
Din 1473 	Spine cilindriche intagliate STI-ZYL-KERB	8740**	•						• (A1)						
Din 1474 	Spine intagliate a innesto STI-STE-KERB	8741**	•						•						
Din 1475 	Spine a intagli centrali STI-KND-KERB	8742**	•												
Din 1476 	Chiodi con intaglio a testa mezzotonda	8746*	•						•						
Din 1478 	Dadi per tenditore a vite			•											

\*) DIN: ISO/EN identico = sostituibile, \*\*) DIN: ISO/EN completamente sostituibile, \*\*\*) DIN: ISO/EN variazioni di quota/forma,

°) ritirato senza ricambi, H = Phillips, Z = Pozidriv, TX = con incavo esagonale



















**Indice secondo DIN/ISO**

















DIN/ISO	Denominazione	ISO	Materiale / Pagina catalogo													
			St	vz	vzg	tzn	Zl	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS			
Din 1479	 Dadi per tenditore a vite		•													
Din 1480	 Tenditori a vite		•	•												
Din 1587	 Dadi ciechi MU-HUT		•	•					•	•		•			•	
Din 1804	 Dadi con intagli MU-HUT		•													
ISO 2338	 Spine cilindriche STI-ZYL	7**	•													
ISO 4014	 Viti a testa esagonale con codolo SHR-6kt	931***	•	•	•				•	•						
ISO 4017	 Viti a testa esagonale SHR-6kt	933***	•	•	•				•	•						
ISO 4032	 Dadi esagonali MU-6kt	934***		•	•				•	•						
ISO 4035	 Dadi esagonali con filettatura metrica grossa MU-6kt	439***		•												
Din 6319	 Sedi di snodo sferico / Rondella a sede sferica		•													
Din 6325	 Spine cilindriche STI-ZYL	8734*	•													
Din 6330	 Dadi esagonali MU-6kt		•						•	•						
Din 6331	 Dadi esagonali MU-6kt		•						•	•						
Din 6334	 Dadi esagonali MU-6kt								•	•						
Din 6340	 Rondelle		•	•	•											

\*) DIN: ISO/EN identico = sostituibile, \*\*) DIN: ISO/EN completamente sostituibile, \*\*\*) DIN: ISO/EN variazioni di quota/forma, °) ritirato senza ricambi, H = Phillips, Z = Pozidriv, TX = con incavo esagonale

**Indice secondo DIN/ISO**
















DIN/ISO	Denominazione	ISO	Materiale / Pagina catalogo												
			St	vz	vzg	tzn	Zl	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS		
Din 6796 	Rondelle di serraggio	10670 **		•	•					•	•				
Din 6797 	Rondelle dentate	°	•	•	•					•					
Din 6798 	Rondelle dentate a ventaglio	°	•	•	•					•	•				
Din 6799 	Rondelle di sicurezza		•	•						•					
Din 6885 	Chiavette di aggiustamento		•								•				
Din 6911 	Chiave a forchetta		•												
Din 6912 	Viti a testa cilindrica		•	•	•			•	•	•					
	SHR-ZYL														
Din 6917 	Rondelle					•									
Din 6918 	Rondelle					•									
Din 6921 	Viti a testa esagonale	1665	•	•						•					
	SHR-6kt-FLSH														
Din 6923 	Dadi esagonali			•						•	•				
	MU-6kt-FLSH														
Din 6924 	Dadi esagonali	7040***		•											
	MU-6kt														
Din 6925 	Dadi esagonali	10513 ***		•	•										
	MU-6kt														
Din 6926 	Dado esagonale con flangia									•	•				
Din 7343 	Perni elicoidali elastici	8750*	•							•					
Din 7346 	Spine elastiche	13337 *	•												

**Indice secondo DIN/ISO**

DIN/ISO	Denominazione	ISO	Materiale / Pagina catalogo												
			St	vz	vzg	tzn	Zl	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS		
Din 7349	 Rondelle		•	•	•				•	•					
DIN EN ISO 7380	 Viti a testa piatta SHR-LI.KPF	7380-1	•	•					•	•					
Din EN ISO 7380	 Viti a testa piatta con incavo esagonale SHR-LI.KPF	7380-1	•						•						
Din EN ISO 7380	 Viti flangiate a testa cilindrica con calotta SHR-LI.FLSH.KPF	7380-2	•	•					•						
Din 7500	 Vite autoformante C, M, DE Viti			•	•				•						
Din 7504	 Viti autoperforanti K, M, O. R	15480* 15481* 15482* 15483*		•					•						
Din 7603	 Anelli di tenuta A											•			
Din 7604	 Tappi a vite Tappi a v. SHR		•										•		
Din 7964	 Vite a testa cilindrica trattenuta con esagono incassato SHR-ZYL								•						
Din 7964	 Viti a testa esagonale trattenute SHR-6kt								•						
Din 7965	 Dadi avvitabili			•											
Din 7967	 Dadi di sicurezza (Palmutter) MU-SI	°	•	•	•				•	•					
Din 7968	 Viti esagonali calibrate SHR-6kt		•												
Din 7971	 Viti autofilettanti cilindriche SHR-ZYL	1481**		•					•						
Din 7972	 Viti autofilettanti a testa svasata SHR-SE.KPF	1482**		•					•						
Din 7973	 Viti autofilettanti a testa svasata con calotta SHR-LISE.KPF	1483**		•					•						

\*) DIN: ISO/EN identico = sostituibile, \*\*) DIN: ISO/EN completamente sostituibile, \*\*\*) DIN: ISO/EN variazioni di quota/forma, °) ritirato senza ricambi, H = Phillips, Z = Pozidriv, TX = con incavo esagonale

**Indice secondo DIN/ISO**

DIN/ISO	Denominazione	ISO	Materiale / Pagina catalogo												
			St	vz	vzg	tzn	Zl	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS		
Din 7976	 Viti autofilettanti a testa esagonale	1479**		•						•					
	SHR-6kt														
Din 7977	 Spine coniche	8797**	•												
	STI-KGL														
Din 7978	 Spine coniche	8736**	•												
	STI-KGL														
Din 7979	 Spine cilindriche	8733 8735*	•												
	STI-ZYL														
Din 7980	 Anelli elastici	°	•	•	•					•	•				
Din 7981	 Viti autofilettanti a testa svasata con calotta	7049**		•	•					•	•				
	SHR-LISE.KPF														
Din 7981	 Viti autofilettanti a testa svasata con calotta e con incavo esagonale	14585**		•						•	•				
	SHR-LISE.KPF														
Din 7982	 Viti autofilettanti a testa svasata	7050***		•						•	•				
	SHR-SE.KPF														
Din 7982	 Viti autofilettanti a testa svasata con punta e con incavo esagonale	14586***		•						•	•				
	SHR-SE.KPF														
Din 7983	 Viti autofilettanti a testa svasata con calotta	7051***		•						•					
	SHR-LISE.KPF														
Din 7984	 Viti a testa cilindrica		•	•						•	•				
	SHR-ZYL														
Din 7985	 Viti a testa cilindrica con calotta	7045**	•	•	•					•	•				
	SHR-LI.KPF														
Din 7985	 Viti a testa cilindrica con calotta e con incavo esagonale	14583*		•	•					•	•				
	SHR-LI.KPF														
Din 7989	 Rondelle		•			•				•					
Din 7990	 Viti a testa esagonale					•									
	SHR-6kt														

\*) DIN: ISO/EN identico = sostituibile, \*\*) DIN: ISO/EN completamente sostituibile, \*\*\*) DIN: ISO/EN variazioni di quota/forma, °) ritirato senza ricambi, H = Phillips, Z = Pozidriv, TX = con incavo esagonale












































**Indice senza DIN/ISO**

	Denominazione	sim.a DIN/ISO	Materiale / Pagina catalogo											
			St	vz	vzg	tzr	ZI	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS	
	Rivetto cieco a testa a calotta piatta testa grande K 11 GESIPA			563					563				563	
	Rivetto cieco a testa a calotta piatta testa grossa K 12 GESIPA	7337		564									564	
	Rivetto cieco a testa a calotta piatta testa grande K 14 GESIPA			565					566				565	
	Rivetto cieco a testa a calotta piatta testa grande K 16 GESIPA			566									566	
	Rivetto cieco multiuso Polygrip GESIPA			567					567				567	
	Rivetto cieco Bulb-Tite GESIPA												568	
	Dado per rivetti ciechi a testa svasata GESIPA			569									569	
	Dado per rivetti ciechi a testa piatta GESIPA			570									570	
	Tasselli a percussione - Chiodi ad espansione								571				571	
	Rivettatrici		572 fino a 581											
	Viti mordenti per pannelli truciolari, testa svasata, intaglio a croce PZ filettatura intera		584	584					585					
	Viti mordenti per pannelli truciolari, testa svasata, intaglio a croce PZ filettatura parziale		585	586					586					
	Viti mordenti per pannelli truciolari, testa svasata, incavo esagonale TX filettatura completa			587	587				588					
	Viti mordenti per pannelli truciolari, testa svasata, incavo esagonale TX filettatura parziale			588	589				590					
	Viti mordenti per pannelli truciolari, intaglio a croce PAN-HEAD PZ filettatura intera			590	591				591					
	Viti mordenti per pannelli truciolari, PAN-HEAD con incavo esagonale, TX filettatura intera			592					592					





**Indice senza DIN/ISO**

Denominazione	sim.a DIN/ISO	Materiale / Pagina catalogo											
		St	vz	vzg	tzn	Zl	A2	A4	Cu	Ms	Al	KS	
 <b>Dadi a stella</b>												623	
 <b>Dadi con spallamento</b>		623											
 <b>Viti distanziali</b>			623										
 <b>Viti con testa a martello</b>							624						
 <b>Dado di sicurezza - Dado a strappo</b>							624						
 <b>Viti con testa cilindrica con dentatura sottotesta</b>	912						624						
 <b>Viti a filettatura completa con esagono esterno pre- confezionate tipo 1</b>							625						
 <b>Viti a filettatura completa con esagono esterno pre- confezionate tipo 2</b>							625						
 <b>Viti a filettatura completa</b>							625						
 <b>Guarnizioni EPDM per viti a filettatura completa</b>												626	
 <b>Adattatori in lamiera</b>							626						